Malvasia bianca di Toscana = Malvasia del Chianti

INRA Collection Vassal-Montpellier

1352Mtp2

Cl 12
1255
Malvasia bianca
di Toscana
1352 Mtp2

Cl 12 Pl 1255

Malvasia bianca di Toscana

s 2 7
grappe semble Terret





Désignation : Malvasia bianca di Toscana

Clos 12 Planche 12 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 24.8.59

Charge : P=0

S. 1 2 +2

X

3 6

4 5

5 7

Désignation Malvasia bianca di Toscana

Clos 12 Planche 12 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 13.9.60

Charge P 0

S. 1 10

2 7

3 7

4 7

5 5

Désignation : Malvasia bianca di Toscana

Clos 12 Planche 12 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9 61

Pourriture : P0

Charge :


S. 1 10

2 1

3 2

4 6

5 15



Année 1958 Malvasia bianca di Toscana

N° .......................... Planche Cl 12 Pl 12 S5 .......................... Côté ......................

| | Nombre total | DATES 20.3 | 26/3 | 28.3 | 1.4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 x | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 x | | | | |
| coupure 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

D le 1-4-58

IIIe

Année : 1959 Malvasia bianca di Toscana

Emplacement : Cl. 12 Pl 12 S5

| | Nombre total | 19.3 | 23.3 | 26.3 | 28.3 | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | | |
| 3 } S. coulée | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| ~~6~~ | | | | | | | | | | |
| ~~7~~ | | | | | | | | | | |
| ~~8~~ | | | | | | | | | | |
| ~~9~~ | | | | | | | | | | |
| ~~10~~ | | | | | | | | | | |

D le 28-3-59

Année : 1960

Nº Ul 12 Pl 12.55 . . Planche Malvasia bianca di Toscana Côte . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 24.3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 2 | 5 . | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 3 . | | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | | | De | 24.3- | 60 α | |

à couler

Année : 1961

Emplacement : 12.12.55 Malvasia bianca di Toscana

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.3 | 13.3. | | | | | | | |
| 1 | 11 | 0 | 3 | . | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2 < | | | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 3 < | | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 4 × | | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | De | 13-3- | 61 α | | | |
| 8 | | | | | | +7 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Désignation : *Malvasia bianca di Toscana-*

VASSAL *Cl 12* Planche *12* Côté *S* N° *5* Souche ①2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

42 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⓪ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel - Mai 59*

N° ordre

Désignation : Malvasia bianca di Toscana

VASSAL cl 12 Planche 12 côté 5 N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9).

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9).

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Angel-Andrieu le 16-6-1958

N° ordre *Malvasia bianca di Toscana*

Désignation :

VASSAL *12* Planche *12* côté *5* N° *5* souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) *leg* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) *leg* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - *la base*
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Angel. Andrea le 16-6-1958*

N° ordre

Désignation MALVASIA BIANCA DI TOSCANA

VASSAL CL 12 Planche 12 côtés n°5 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ~~(1)~~ (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - ou court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Audran le 25-6-1958

N° d'ordre Malvasi bianca di Toscana.

Désignation

VASSAL Cl 12 planche 12 côté S N° 5 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation Malvasia bianca di Toscana

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement Cl 12 Pl 12 55 Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . . . . (1) - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

---

Rennes 58.